

habitex®

REF. 9016 R 73

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
MANUAL DE INSTRUCCIONES

VOC



CE

ATENCIÓN:

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras consultas.

- Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato a menos que estén bajo continua supervisión de un adulto.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años solo encenderán / apagarán el aparato siempre que se haya colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y hayan sido informados sobre el funcionamiento y uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que implica.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años no pueden enchufar, regular o limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del mismo. La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- El aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.

Seguridad eléctrica


- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente.
- Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- Conectar el aparato a una toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañados.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar el aparato cerca del agua.
- No utilizar el aparato con las manos húmedas, ni con los pies descalzos.
- No utilice el aparato si observa que el cable de conexión está dañado o existe alguna deficiencia en el producto. (Acuda al distribuidor con el fin de evitar un accidente).
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- Desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico
- Evite utilizar alargadores, ya que éstos pueden sobrecalentar el equipo con el consiguiente riesgo de incendio.

Seguridad personal

- No introduzca ningún objeto en la rejilla del ventilador, ya que ello puede provocar una descarga eléctrica, lesiones personales o daños en el aparato.
- No obstruya ni manipule el aparato en modo alguno mientras se encuentre en funcionamiento

Componentes

1. Panel de control
2. Rejilla circular de salida del aire
3. Visor del nivel de agua
4. Ruedas
5. Carcasa posterior del climatizador
6. Tapa posterior y prefiltro
7. Filtro de panel
8. Soporte para alojar el cable de alimentación
9. Tapón del depósito de agua



Panel de control

“HI”. Velocidad alta.

“MI”. Velocidad media.

“LO”. Velocidad baja.

“COOL”. Activar / desactivar la función de humidificación del filtro de panel.

“STOP”. Apagado.



IMPORTANTE. Para utilizar la función de humidificación debe rellenar el depósito de agua. Asegúrese, antes de añadir agua en el depósito, de que el aparato está desconectado de la red eléctrica y de que el tapón del depósito de agua (9) se encuentra bien puesto. Debe rellenar agua por debajo del MAX. y por encima del indicador MIN. del visor del nivel de agua situado en el frontal del climatizador (3). La capacidad del depósito de agua es de 4,6 L.

Limpieza del prefiltro y del filtro de panal

1. Retire el enchufe de la toma de corriente.
2. Presione hacia abajo las dos pestañas de la tapa posterior del aparato.
3. Limpie con un cepillo suave el filtro de panal y el prefiltro.
4. Asegúrese de que el prefiltro esté completamente seco antes de poner la tapa posterior.

Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desconectado de la red eléctrica.

La carcasa exterior, y la rejilla pueden limpiarse con un paño húmedo. No sumerja el aparato en agua. No utilice disolventes ni productos abrasivos para su limpieza. Antes de volver a utilizarlo, asegúrese de que todas las piezas están completamente secas.

Al finalizar la temporada, le aconsejamos limpiar el aparato y guardarlo en su caja de embalaje en un lugar seco.

Importante: Le aconsejamos que no intente desmontar más piezas de las indicadas, ya que cualquier manipulación anula la garantía automáticamente.

Especificaciones técnicas

Alimentación: 220-240 V ~ 50 Hz.

Consumo de energía: 50 W.

Clase de protección: II

3 velocidades.

Información sobre requisitos de aparatos de ventilación domésticos

Caudal máximo del ventilador	F	10,00	m ³ /min
Potencia absorbida por el ventilador	P	50	W
Valor del servicio	SV	0,2	(m ³ /min) / W
Consumo de energía en modo de espera	P _{SB}	0,1	(m ³ /min) / W
Consumo de energía apagado	P _{OFF}	0	dB(A)
Nivel de potencia acústica del ventilador	L _{WA}	N/A	dB(A)
Velocidad máxima del aire	C	N/A	m/seg
Consumo eléctrico estacional	Q	50	Kwh/a
Normativa de medición para valor de servicio	EN 50564:2011, IEC 60879:1986 +cor1:1992, EN 60704-2-7:1998.		
EHLIS, S.A. - Polígono Industrial La Veredilla III Avenida Valverde, 7 · 45200 Illescas - Toledo (España) · www.ehlis.es - Fabricado en China			



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

Cumple con la Directiva EU 206/2012 sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a aires acondicionados y ventilación.

Garantía

El periodo de garantía de este aparato, queda cubierto por los plazos y términos establecidos por la ley vigente de cada país. La garantía resultará efectiva a partir de la fecha de compra del aparato, justificable mediante la presentación de la factura de compra.

EHLIS, S.A.
Polígono Industrial La Veredilla III
Avenida Valverde, 7
45200 Illescas - Toledo (España)
www.ehlis.es - Fabricado en China

habitex[®]